

## **HANDLEIDING**

meubelwielen monteren en bevestigen

neita

- 03** **Benodigdheden**  
handige gereedschappen om te gebruiken
- 04** **Stap 1**  
nieuwe meubelwielen uitzoeken
- 05** **Stap 2**  
verwijderen oude meubelwielen
- 06** **Stap 3**  
huls en bevestiging bepalen
- 12** **Stap 4**  
meubelwielen monteren



# Benodigheden

handige gereedschappen om te gebruiken

03

## Een goede voorbereiding

Het kan handig zijn om de volgende gereedschappen bij de hand te hebben voor het verwijderen en monteren van je meubelwielen:



Monteer de meubelwielen altijd loodrecht ten opzichte van de ondergrond.

Een beetje  
kracht ;-)



# Stap 1

## nieuwe meubelwielen uitzoeken

04

### Meubelwielen bepalen

Houd bij het uitkiezen van je meubelwielen rekening met:

- ✓ Materiaal: bij de meeste meubelwielen is het wiel gemaakt van kunststof of rubber
- ✓ Ondergrond: je kunt meubelwielen kiezen die geschikt zijn voor een harde- of zachte ondergrond
- ✓ Draagvermogen: houd rekening met het draagvermogen van de wielen
- ✓ Aansluitmaat: de meeste meubelwielen hebben een aansluitmaat van 8mm of 10mm



 Een kleine selectie uit ons assortiment

## Stap 2

### verwijderen oude meubelwielen

05

### Meubelwielen verwijderen

Meubelwielen zijn altijd bevestigd aan een stift. Zit deze stift stevig vast? Vaak lukt het met wat krachtinspanning om de stift tóch te verwijderen.



**Stiftbevestiging:** Verwijder het wiel en de stiftbevestiging.



**Stift met schroefdraad:** Draai de bout los en verwijder deze.



**Stift met plaat:** Verwijder de schroeven uit de montageplaat.



Gebruik een kleed ter bescherming van je meubel en kijk of je een prettige werkhoogte kunt creëren.


# Stap 3

## huls en bevestiging bepalen

06

### Verschillende situaties

Bekijk de situatie nu je het meubelwiel hebt verwijderd. Je kunt deze situaties tegenkomen:



**Poot met gat:**  
Ga verder met stap 3<sup>a</sup>



**Poot met huls:**  
Ga verder met stap 3<sup>b</sup>



**Poot met stift:**  
Ga verder met stap 3<sup>c</sup>



**Poot met plaat:**  
Ga verder met stap 3<sup>d</sup>

## Stap 3<sup>a</sup>


### poof met gat

07

### Huls bepalen

Wanneer er een gat zit op de plek waar het wiel moet komen, dan heb je een huls nodig om het wiel te bevestigen. Huls bepalen:

- ✓ Wat is de aansluitmaat van je wiel?
- ✓ Is het gat rond of vierkant en wat zijn de afmetingen hiervan?



Meet de aansluitmaat van je wiel en de afmetingen van het gat altijd met een schuifmaat op 0,5mm nauwkeurig.

Met deze twee stappen, weet je de afmetingen van de huls die je gaat gebruiken.

Wanneer je een huls hebt uitgekozen kun je verder met stap 3<sup>c</sup>

# Stap 3<sup>b</sup>

## poof met huls

08

### Huls hergebruiken

Controleer of de huls is voorzien van een bevestiging met schroefdraad.



**Ja:** bepaal de maat en kies een stift met draadaansluiting.  
Ga verder naar stap 3<sup>c</sup>



**Nee:** kies een stift zonder draadaansluiting met de juiste maten.  
Ga verder naar stap 3<sup>c</sup>

Wanneer je een nieuwe huls wilt uitkiezen ga dan naar stap 3<sup>a</sup>



## Stap 3<sup>c</sup> poot met stift

09


### Stiftbevestiging hergebruiken

Je kunt een stiftbevestiging hergebruiken wanneer deze:

- ✓ De juiste aansluitmaat heeft
- ✓ Voorzien is van een klemringetje
- ✓ In goede conditie is



Wanneer je stift niet voorzien is van een klemringetje, kies dan een nieuwe stiftbevestiging.



Meet de aansluitmaat van je wiel en de afmetingen van het gat altijd met een schuifmaat op 0,5mm nauwkeurig.

Wanneer je de stiftbevestiging kunt hergebruiken kun je verder naar stap 4<sup>a</sup>

## Stap 3<sup>c</sup>


### poot met stift

10

### Nieuwe stiftbevestiging

Stiftbevestiging bepalen:

- ✓ Meet met een schuifmaat het gat in je huls/meubel
- ✓ Bekijk welke aansluitmaat je uitgezochte wiel heeft. Dit is vaak 8mm of 10mm.



Meet de afmetingen van het gat altijd met een schuifmaat op 0,5mm nauwkeurig.

Met deze twee stappen weet je de afmetingen van de stift die je gaat gebruiken. Je kunt nu verder naar [stap 4<sup>a</sup>](#)

## Stap 3<sup>d</sup>

### poof met montageplaat

11

#### Montageplaat hergebruiken

Je kunt een montageplaat hergebruiken wanneer deze:

- ✓ De juiste aansluitmaat heeft
- ✓ Voorzien is van een klemringetje
- ✓ In goede conditie is



Wanneer je montageplaat bij de stift niet voorzien is van een klemringetje, kies dan een nieuwe montageplaat.

#### Nieuwe montageplaat

Montageplaat bepalen:

- ✓ Kijk naar de topplaatafmeting en controleer of deze passend zou zijn op de poof.
- ✓ Bekijk welke aansluitmaat je uitgezochte wiel heeft. Dit is vaak 8mm of 10mm.

Je hebt nu een montageplaat en een nieuw meubelwiel uitgekozen. Je kunt nu verder naar stap 4<sup>b</sup>

# Stap 4

## meubelwielen monteren

12

### Bevestigingsmaterialen monteren

Je hebt alle bevestigingsmaterialen om je meubelwielen te kunnen monteren. We gaan eerst de materialen zoals een huls, stiftbevestiging of montageplaat monteren.



**Huls en stiftbevestiging:**  
Ga verder met stap 4<sup>a</sup>



**Poot met montageplaat:**  
Ga verder met stap 4<sup>b</sup>



Monteer de meubelwielen altijd loodrecht ten opzichte van de ondergrond.



# Stap 4<sup>a</sup>

## meubelwiel met huls en bevestiging

13

### De huls monteren

Plaats de huls met de hand in het gat van de stoel- of meubelpoot. Druk met de hand de huls zover mogelijk in het gat. Gebruik eventueel een lichte hamer om de huls helemaal in het gat te monteren. Wanneer de huls voorzien is van gaatjes dien je deze vast te zetten met spijkers.

### De bevestiging monteren

De stiftbevestiging plaats je allereerst in de aansluiting van het meubelwiel. Zet een beetje kracht om ervoor te zorgen dat de stift goed klem zit in het meubelwiel.

Monteer nu de stift met het meubelwiel in de huls. Wanneer je een stiftbevestiging gebruikt kun je de stift in de huls plaatsen en stevig aandrukken. Wanneer je een bevestiging hebt met schroefdraad draai je de bevestiging in de huls totdat deze stevig vastzit.



### Hoera!

Je hebt zelf je meubelwielen met huls en bevestiging gemonteerd.

## Stap 4<sup>b</sup>

### meubelwiel met montageplaat

14

#### Montageplaat en meubelwiel monteren

Plaats de montageplaat tegen de poot van je stoel of meubel en bevestig deze met vier schroeven. Druk nu het meubelwiel op de montageplaat stevig vast.

Zorg ervoor dat de stift klem zit in de aansluiting van het meubelwiel.



#### **Gefeliciteerd!**

Je hebt zelf je meubelwielen met montageplaat gemonteerd.



**VEEL PLEZIER!**  
met je nieuwe meubelwielen

neita